

## Esportazione per impianto 35536 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	30,1	12/12/2024 01:30:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	30,1	13/12/2024 23:30:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	30,1	16/12/2024 04:00:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	30,1	24/12/2024 02:45:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	20,7	21/12/2024 12:15:00	35536P01	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	VIA GALDINA, 34	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	22,3	35536P01	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	VIA GALDINA, 34	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	28,0	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35535 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipetra	24,9	30/12/2024 23:15:00	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipetra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipetra	19,6	03/12/2024 06:00:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipetra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	22,3	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	22,1	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35537 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	28,6	24/12/2024 03:30:00	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	19,7	24/12/2024 18:00:00	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	19,7	24/12/2024 18:30:00	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	21,3	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	22,5	35537P02	CAMPOBASSO	Morrone del Sannio	070048	CORSO UMBERTO I, 99	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	22,2	35537P03	CAMPOBASSO	Provvidenti	070056	C.DA VALLE IANNELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35538 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	27,4	03/12/2024 02:45:00	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	19,4	01/12/2024 06:00:00	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35538	Castropignano	19,4	23/12/2024 18:00:00	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	20,7	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35538	Castropignano	23,9	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35539 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomaranano - Castelbottaccio	35,7	24/12/2024 03:00:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomaranano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomaranano - Castelbottaccio	35,7	24/12/2024 03:15:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomaranano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomaranano - Castelbottaccio	35,7	24/12/2024 03:30:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomaranano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomaranano - Castelbottaccio	35,7	24/12/2024 03:45:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomaranano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomariano - Castelbottaccio	20,5	22/12/2024 08:00:00	35539P02	CAMPOBASSO	Castelbottaccio	070013	VIA DEL RISPARMIO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	23,3	35539P01	CAMPOBASSO	Lucito	070033	VIA ROMA LUCITO CB	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	22,9	35539P02	CAMPOBASSO	Castelbottaccio	070013	VIA DEL RISPARMIO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	24,5	35539P03	CAMPOBASSO	Lupara	070034	Via Marconi 50	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	27,0	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35540 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	28,1	23/12/2024 13:30:00	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	23,5	16/12/2024 09:45:00	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	25,7	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35541 per il periodo 12 2024

---

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	25,4	31/12/2024 03:30:00	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	18,9	14/12/2024 20:45:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	18,9	15/12/2024 11:30:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	18,9	15/12/2024 20:00:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	23,4	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	20,1	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35542 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	31,1	10/12/2024 02:30:00	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	20,6	05/12/2024 11:45:00	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	20,6	15/12/2024 07:00:00	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	20,6	28/12/2024 09:00:00	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	23,5	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	22,9	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35543 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	29,2	01/12/2024 01:00:00	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	20,0	28/12/2024 10:15:00	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	23,4	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35543	Monacilioni	22,0	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35544 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	26,5	23/12/2024 01:30:00	35544P01	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DELL'IMMIGRAZION E, 16	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	20,7	06/12/2024 17:15:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	24,7	35544P01	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DELL'IMMIGRAZIONE, 16	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35544	Montagano	21,9	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35545 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	27,7	24/12/2024 03:30:00	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 16:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 16:30:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 16:45:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 17:00:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 17:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 17:30:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 17:45:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 18:00:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 18:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 18:30:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 18:45:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 19:00:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 19:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 19:30:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 19:45:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 20:00:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifermina	0,0	30/12/2024 20:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifermina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tiferina	21,9	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tiferina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tiferina	21,0	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tiferina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35546 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	30,2	27/12/2024 01:00:00	35546P01	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA TRE CROCI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	19,6	01/12/2024 19:00:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	26,1	35546P01	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA TRE CROCI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35546	Ripalimosani	21,9	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35547 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	26,6	21/12/2024 08:15:00	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35547	San Giovanni in Galdo	26,6	31/12/2024 00:45:00	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	17,9	12/12/2024 19:45:00	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	20,0	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35547	San Giovanni in Galdo	23,7	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36797 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	23,9	19/12/2024 22:30:00	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	23,9	20/12/2024 11:00:00	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	20,1	16/12/2024 20:00:00	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	22,4	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37128 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	23,6	21/12/2024 01:30:00	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA FEUDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	18,9	25/12/2024 08:30:00	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	22,1	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA FEUDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37128	Riccia	20,5	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37647 per il periodo 12 2024

---

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	26,2	14/12/2024 00:00:00	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	20,2	24/12/2024 11:00:00	37647P01	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 72	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	22,3	37647P01	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 72	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37647	Toro	24,6	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37649 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	26,5	23/12/2024 00:15:00	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	0,0	06/12/2024 17:00:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	20,3	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	25,1	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37650 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	24,0	20/12/2024 07:00:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	24,0	23/12/2024 01:00:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	24,0	25/12/2024 10:45:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	16,1	24/12/2024 12:30:00	37650P02	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	RIONE SANT'ANNA, 13	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	16,1	27/12/2024 19:15:00	37650P02	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	RIONE SANT'ANNA, 13	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	23,1	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	17,3	37650P02	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	RIONE SANT'ANNA, 13	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37641 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant'Elia a Pianisi	25,5	30/12/2024 02:15:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant'Elia a Pianisi	18,0	24/12/2024 11:15:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant'Elia a Pianisi	21,1	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35548 per il periodo 12 2024

---

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	32,7	19/12/2024 04:30:00	35548P03	CAMPOBASSO	Pietracupa	070054	VIA GARIBALDI 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	18,4	24/12/2024 14:15:00	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	18,4	24/12/2024 22:15:00	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	23,7	35548P01	CAMPOBASSO	Torella del Sannio	070079	VIA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	22,5	35548P02	CAMPOBASSO	Fossalto	070024	VIA FOSSALTINA, 8	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	25,8	35548P03	CAMPOBASSO	Pietracupa	070054	VIA GARIBALDI 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	20,6	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	24,9	35548P05	CAMPOBASSO	San Biase	070063	VIA VALLE 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	23,9	35548P06	CAMPOBASSO	Limosano	070032	VIA REGINA MARGHERITA 120	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36350 per il periodo 12 2024

---

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

## Esportazione per impianto 36351 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	23,6	30/12/2024 03:45:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36351	Castelluccio Inferiore	23,6	31/12/2024 03:15:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	17,5	06/12/2024 12:00:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	21,3	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36352 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	22,5	20/12/2024 04:45:00	36352P02	POTENZA	Episcopia	076030	CONTRADA CORNALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	18,7	21/12/2024 20:00:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	20,0	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	21,1	36352P02	POTENZA	Episcopia	076030	CONTRADA CORNALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36353 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	27,4	04/12/2024 12:00:00	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	17,9	19/12/2024 15:15:00	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36353	Latronico	17,9	24/12/2024 18:45:00	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	22,5	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36353	Latronico	21,5	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36354 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	20,4	05/12/2024 03:30:00	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	18,1	20/12/2024 13:00:00	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	19,2	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36355 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	27,4	16/12/2024 02:15:00	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	16,6	11/12/2024 10:45:00	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	19,9	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	22,2	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36514 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	27,8	05/12/2024 02:30:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	27,8	13/12/2024 02:00:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	19,2	20/12/2024 14:45:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,2	26/12/2024 13:15:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,2	26/12/2024 17:00:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	25,9	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,9	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37134 per il periodo 12 2024

---

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	27,2	28/12/2024 10:00:00	37134P03	POTENZA	Lauria	076042	C.DA OLIVETO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 15:30:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 15:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 16:00:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 16:15:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 16:30:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 16:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 17:00:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 17:15:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 17:30:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 17:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 18:00:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 18:15:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 18:30:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 18:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 19:00:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 19:15:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 19:30:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
									parte aerea
37134	Lauria	0,0	30/12/2024 19:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	21,0	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	20,6	37134P02	POTENZA	Lauria	076042	C.DA MURGE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	24,1	37134P03	POTENZA	Lauria	076042	C.DA OLIVETO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	21,2	37134P04	POTENZA	Lauria	076042	VICO I FONTANA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37135 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	25,2	18/12/2024 09:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	18,6	12/12/2024 07:30:00	37135P02	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ARENAZZO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	23,0	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	20,9	37135P02	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ARENAZZO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37136 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	27,0	27/12/2024 02:45:00	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	18,2	30/12/2024 17:45:00	37136P01	POTENZA	Trecchina	076092	VIA B. MAROTTA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	21,4	37136P01	POTENZA	Trecchina	076092	VIA B. MAROTTA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37136	Trecchina	23,7	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37137 per il periodo 12 2024

---

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	25,9	18/12/2024 03:15:00	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	21,0	24/12/2024 09:15:00	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	23,4	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37221 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	25,4	05/12/2024 04:15:00	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37221	Castelluccio Superiore	25,4	06/12/2024 03:15:00	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	19,8	04/12/2024 14:30:00	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	22,8	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37221	Castelluccio Superiore	23,4	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37648 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	27,4	04/12/2024 12:00:00	37648P02	POTENZA	Rivello	076068	VIA TIRONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	20,3	06/12/2024 17:45:00	37648P02	POTENZA	Rivello	076068	VIA TIRONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	23,2	37648P02	POTENZA	Rivello	076068	VIA TIRONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37138 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	24,8	08/12/2024 00:45:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	24,8	22/12/2024 00:00:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	24,8	22/12/2024 03:30:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	21,6	09/12/2024 19:15:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	21,6	23/12/2024 20:45:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	21,6	24/12/2024 13:30:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	21,6	31/12/2024 18:00:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	23,4	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37157 per il periodo 12 2024

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	24,0	21/12/2024 01:45:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	19,5	12/12/2024 20:00:01	37157P01	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	Via Costarella Clv. 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

### Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	20,3	37157P01	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	Via Costarella Clv. 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	23,1	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea