

## Esportazione per impianto 35537 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	28,2	22/06/2025 03:45:00	35537P02	CAMPOBASSO	Morrone del Sannio	070048	CORSO UMBERTO I, 99	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Providenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	18,7	11/06/2025 05:30:00	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	22,6	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	24,1	35537P02	CAMPOBASSO	Morrone del Sannio	070048	CORSO UMBERTO I, 99	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	25,0	35537P03	CAMPOBASSO	Provvidenti	070056	C.DA VALLE IANNELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35536 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	33,2	01/06/2025 02:30:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	33,2	01/06/2025 04:00:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	33,2	01/06/2025 04:30:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	33,2	02/06/2025 03:45:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	19,7	30/06/2025 04:30:00	35536P01	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	VIA GALDINA, 34	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	22,2	35536P01	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	VIA GALDINA, 34	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	27,4	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35535 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipetra	30,9	24/06/2025 01:30:00	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipetra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	21,6	17/06/2025 13:00:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	21,6	18/06/2025 12:15:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	21,6	19/06/2025 05:15:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	21,6	24/06/2025 13:30:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	24,5	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	23,3	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35538 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	29,6	01/06/2025 01:00:00	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	19,1	09/06/2025 11:00:00	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35538	Castropignano	19,1	30/06/2025 12:15:00	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	23,4	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35538	Castropignano	26,1	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35539 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	33,9	01/06/2025 02:00:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	33,9	01/06/2025 03:15:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomariano - Castelbottaccio	21,3	14/06/2025 07:15:00	35539P03	CAMPOBASSO	Lupara	070034	Via Marconi 50	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	25,5	35539P01	CAMPOBASSO	Lucito	070033	VIA ROMA LUCITO CB	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	24,4	35539P03	CAMPOBASSO	Lupara	070034	Via Marconi 50	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	27,7	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35540 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	27,8	05/06/2025 01:15:00	35540P01	CAMPOBASSO	Matrice	070037	VIA DELLA LIBERTA', 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	19,3	19/06/2025 07:30:00	35540P01	CAMPOBASSO	Matrice	070037	VIA DELLA LIBERTA', 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	23,1	35540P01	CAMPOBASSO	Matrice	070037	VIA DELLA LIBERTA', 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35541 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	29,7	08/06/2025 02:30:00	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	18,7	29/06/2025 06:15:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	23,0	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	20,1	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35542 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	29,5	02/06/2025 01:15:00	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	20,1	21/06/2025 08:00:00	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	20,1	27/06/2025 06:45:00	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	26,1	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	25,0	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35543 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	31,3	01/06/2025 01:30:00	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	20,3	29/06/2025 17:30:00	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	24,9	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35543	Monacilioni	23,5	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35544 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

## Esportazione per impianto 35545 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	30,0	10/06/2025 01:30:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	19,3	25/06/2025 03:30:00	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	22,4	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifernina	22,6	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35546 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	29,2	30/06/2025 03:15:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	19,3	09/06/2025 06:00:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35546	Ripalimosani	19,3	13/06/2025 05:15:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35546	Ripalimosani	19,3	25/06/2025 06:00:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	21,7	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35547 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	30,4	22/06/2025 02:30:00	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	19,0	07/06/2025 06:30:00	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	21,6	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35547	San Giovanni in Galdo	25,0	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36797 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	25,4	23/06/2025 03:45:00	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	25,4	30/06/2025 02:00:00	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	21,1	26/06/2025 17:15:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	21,1	26/06/2025 17:45:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	22,4	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	24,3	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37128 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	24,2	30/06/2025 03:00:00	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA FEUDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	20,5	18/06/2025 07:15:00	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37128	Riccia	20,5	18/06/2025 08:15:00	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	22,5	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA FEUDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37128	Riccia	21,3	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37647 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	26,1	03/06/2025 03:00:00	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	23,4	07/06/2025 12:15:00	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37647	Toro	23,4	16/06/2025 12:15:00	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	24,6	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37649 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	27,6	22/06/2025 03:00:00	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	21,5	01/06/2025 12:45:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	22,4	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	26,0	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37650 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	29,6	13/06/2025 01:15:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	29,6	20/06/2025 02:30:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	29,6	22/06/2025 02:45:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	29,6	27/06/2025 02:15:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	20,4	09/06/2025 01:00:00	37650P02	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	RIONE SANT'ANNA, 13	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	26,5	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	21,8	37650P02	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	RIONE SANT'ANNA, 13	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37641 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	31,5	22/06/2025 02:45:00	37641P02	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA POZZO LEONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	20,6	18/06/2025 02:15:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	22,7	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37641	Sant Elia a Pianisi	25,7	37641P02	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA POZZO LEONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35548 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	30,8	01/06/2025 02:15:00	35548P05	CAMPOBASSO	San Biase	070063	VIA VALLE 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	30,8	23/06/2025 02:45:00	35548P06	CAMPOBASSO	Limosano	070032	VIA REGINA MARGHERITA 120	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	18,7	26/06/2025 13:00:00	35548P03	CAMPOBASSO	Pietracupa	070054	VIA GARIBALDI 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	18,7	27/06/2025 12:30:00	35548P03	CAMPOBASSO	Pietracupa	070054	VIA GARIBALDI 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	24,0	35548P01	CAMPOBASSO	Torella del Sannio	070079	VIA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	24,3	35548P03	CAMPOBASSO	Pietracupa	070054	VIA GARIBALDI 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	24,6	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	28,7	35548P05	CAMPOBASSO	San Biase	070063	VIA VALLE 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	25,1	35548P06	CAMPOBASSO	Limosano	070032	VIA REGINA MARGHERITA 120	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36350 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	30,0	15/06/2025 03:15:00	36350P02	POTENZA	Rotonda	076070	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	22,6	06/06/2025 13:15:00	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36350	Rotonda	22,6	19/06/2025 13:00:00	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	24,9	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36350	Rotonda	25,5	36350P02	POTENZA	Rotonda	076070	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36351 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	26,0	24/06/2025 03:00:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	21,6	10/06/2025 13:00:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	23,2	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36352 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	23,3	08/06/2025 03:15:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	23,3	08/06/2025 03:45:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	23,3	10/06/2025 04:00:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	23,3	22/06/2025 03:15:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	23,3	30/06/2025 04:30:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	19,7	14/06/2025 17:15:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	21,6	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36353 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	27,5	19/06/2025 00:15:00	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	18,2	26/06/2025 12:45:00	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	21,4	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36353	Latronico	23,0	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36354 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	25,6	30/06/2025 01:30:00	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	18,2	01/06/2025 07:30:00	36354P01	POTENZA	San Severino Lucano	076078	STRADA PROVINCIALE 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36354	San Severino Lucano	18,2	01/06/2025 09:15:00	36354P01	POTENZA	San Severino Lucano	076078	STRADA PROVINCIALE 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36354	San Severino Lucano	18,2	01/06/2025 12:30:00	36354P01	POTENZA	San Severino Lucano	076078	STRADA PROVINCIALE 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	20,3	36354P01	POTENZA	San Severino Lucano	076078	STRADA PROVINCIALE 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36354	San Severino Lucano	23,4	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36355 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	30,7	01/06/2025 01:30:00	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	20,0	02/06/2025 12:30:00	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	24,5	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	28,2	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36514 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	27,7	01/06/2025 02:00:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	27,7	02/06/2025 03:15:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	19,0	16/06/2025 12:45:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,0	16/06/2025 13:00:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,0	26/06/2025 11:15:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,0	27/06/2025 11:30:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	25,9	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,8	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37134 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	27,5	02/06/2025 03:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	19,0	24/06/2025 19:45:00	37134P02	POTENZA	Lauria	076042	C.DA MURGE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	24,7	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	22,1	37134P02	POTENZA	Lauria	076042	C.DA MURGE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	24,3	37134P03	POTENZA	Lauria	076042	C.DA OLIVETO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	22,1	37134P04	POTENZA	Lauria	076042	VICO I FONTANA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37135 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	31,1	02/06/2025 03:15:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	31,1	02/06/2025 04:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	31,1	03/06/2025 03:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	31,1	07/06/2025 02:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	20,3	04/06/2025 06:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	20,3	26/06/2025 14:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	20,3	26/06/2025 17:00:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	24,0	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37136 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	27,2	03/06/2025 02:15:00	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37136	Trecchina	27,2	06/06/2025 02:45:00	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	23,3	28/06/2025 05:15:00	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	24,7	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37137 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	26,1	13/06/2025 04:30:00	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37137	Maratea	26,1	14/06/2025 03:45:00	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37137	Maratea	26,1	28/06/2025 03:45:00	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	21,6	23/06/2025 10:30:00	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	23,8	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37221 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	26,6	18/06/2025 05:45:00	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37221	Castelluccio Superiore	26,6	19/06/2025 02:00:00	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	21,9	05/06/2025 12:30:00	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	23,6	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37221	Castelluccio Superiore	25,1	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37648 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	29,1	26/06/2025 01:45:00	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	21,0	27/06/2025 08:45:00	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	24,0	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37138 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	24,7	01/06/2025 04:30:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	21,3	06/06/2025 12:30:00	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	22,3	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	22,6	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37157 per il periodo 06 2025

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	27,7	27/06/2025 05:00:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	27,7	27/06/2025 05:15:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	22,1	24/06/2025 17:15:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	22,1	25/06/2025 16:45:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	22,1	25/06/2025 17:15:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	23,4	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea