

Esportazione per impianto 35536 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35536 | Campolieto | 30,2 | 12/12/2025 08:30:00 | 35536P02 | CAMPOBASSO | Campolieto | 070009 | C.DA STAZIONE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35536 | Campolieto | 19,5 | 06/12/2025 08:30:00 | 35536P01 | CAMPOBASSO | Campolieto | 070009 | VIA GALDINA, 34 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35536 | Campolieto | 22,1 | 35536P01 | CAMPOBASSO | Campolieto | 070009 | VIA GALDINA, 34 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35536 | Campolieto | 27,7 | 35536P02 | CAMPOBASSO | Campolieto | 070009 | C.DA STAZIONE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35535 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 35535 | Campodipietra | 25,5 | 31/12/2025 01:00:00 | 35535P01 | CAMPOBASSO | Campodipietra | 070008 | C.DA COLLE DELLE QUERCE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35535 | Campodipietra | 19,8 | 04/12/2025 20:00:00 | 35535P02 | CAMPOBASSO | Campodipietra | 070008 | VIA GROTTI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 35535 | Campodipietra | 22,7 | 35535P01 | CAMPOBASSO | Campodipietra | 070008 | C.DA COLLE DELLE QUERCE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35535 | Campodipietra | 22,6 | 35535P02 | CAMPOBASSO | Campodipietra | 070008 | VIA GROTTI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35537 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35537 | Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno | 29,1 | 20/12/2025 01:30:00 | 35537P03 | CAMPOBASSO | Provvidenti | 070056 | C.DA VALLE IANNELLA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35537 | Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno | 18,4 | 29/12/2025 01:45:00 | 35537P01 | CAMPOBASSO | Castellino del Biferno | 070014 | Via San Nazario | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35537 | Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno | 20,7 | 35537P01 | CAMPOBASSO | Castellino del Biferno | 070014 | Via San Nazario | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35537 | Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno | 23,1 | 35537P03 | CAMPOBASSO | Provvidenti | 070056 | C.DA VALLE IANNELLA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35538 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35538 | Castropignano | 26,6 | 12/12/2025 03:30:00 | 35538P02 | CAMPOBASSO | Castropignano | 070016 | VICO III LEONE, 9 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35538 | Castropignano | 18,2 | 31/12/2025 15:00:00 | 35538P01 | CAMPOBASSO | Castropignano | 070016 | VIA BIFERNO, 40 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35538 | Castropignano | 20,5 | 35538P01 | CAMPOBASSO | Castropignano | 070016 | VIA BIFERNO, 40 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35538 | Castropignano | 23,8 | 35538P02 | CAMPOBASSO | Castropignano | 070016 | VICO III LEONE, 9 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35539 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35539 | Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio | 33,8 | 31/12/2025 22:45:00 | 35539P04 | CAMPOBASSO | Civitacampomarano | 070019 | VIA SALITA CALVARIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35539 | Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio | 33,8 | 31/12/2025 23:00:00 | 35539P04 | CAMPOBASSO | Civitacampomarano | 070019 | VIA SALITA CALVARIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 35539 | Lupara - Lucito - Cittacampomarano - Castelbottaccio | 20,2 | 15/12/2025 12:00:00 | 35539P02 | CAMPOBASSO | Castelbottaccio | 070013 | VIA DEL RISPARMIO, 23 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 35539 | Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio | 23,8 | 35539P01 | CAMPOBASSO | Lucito | 070033 | VIA ROMA LUCITO CB | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35539 | Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio | 23,4 | 35539P02 | CAMPOBASSO | Castelbottaccio | 070013 | VIA DEL RISPARMIO, 23 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35539 | Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio | 24,0 | 35539P03 | CAMPOBASSO | Lupara | 070034 | Via Marconi 50 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35539 | Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio | 26,3 | 35539P04 | CAMPOBASSO | Civitacampomarano | 070019 | VIA SALITA CALVARIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35540 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35540 | Matrice | 28,0 | 14/12/2025 23:00:00 | 35540P02 | CAMPOBASSO | Matrice | 070037 | S.P. 140 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 35540 | Matrice | 19,1 | 15/12/2025 07:00:00 | 35540P01 | CAMPOBASSO | Matrice | 070037 | VIA DELLA LIBERTA', 25 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 35540 | Matrice | 21,0 | 35540P01 | CAMPOBASSO | Matrice | 070037 | VIA DELLA LIBERTA', 25 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35540 | Matrice | 25,9 | 35540P02 | CAMPOBASSO | Matrice | 070037 | S.P. 140 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35541 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35541 | Mirabello Sannitico | 24,1 | 11/12/2025 01:30:00 | 35541P01 | CAMPOBASSO | Mirabello Sannitico | 070038 | VIA S.GIORGIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35541 | Mirabello Sannitico | 18,0 | 18/12/2025 09:30:00 | 35541P02 | CAMPOBASSO | Mirabello Sannitico | 070038 | VIA INFORZI, 20 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35541 | Mirabello Sannitico | 22,7 | 35541P01 | CAMPOBASSO | Mirabello Sannitico | 070038 | VIA S.GIORGIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35541 | Mirabello Sannitico | 19,7 | 35541P02 | CAMPOBASSO | Mirabello Sannitico | 070038 | VIA INFORZI, 20 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35542 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35542 | Molise - Duronia | 28,3 | 16/12/2025 01:45:00 | 35542P02 | CAMPOBASSO | Duronia | 070022 | VIA G. D'AMICO, 23 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35542 | Molise - Duronia | 19,7 | 31/12/2025 22:30:00 | 35542P01 | CAMPOBASSO | Molise | 070039 | VIA MARCONI, 26 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35542 | Molise - Duronia | 22,7 | 35542P01 | CAMPOBASSO | Molise | 070039 | VIA MARCONI, 26 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35542 | Molise - Duronia | 22,0 | 35542P02 | CAMPOBASSO | Duronia | 070022 | VIA G. D'AMICO, 23 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35543 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35543 | Monacilioni | 26,6 | 20/12/2025 01:30:00 | 35543P01 | CAMPOBASSO | Monacilioni | 070040 | VIA GARIBALDI, 1/A | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 35543 | Monacilioni | 20,8 | 02/12/2025 19:00:00 | 35543P02 | CAMPOBASSO | Monacilioni | 070040 | Via Mazzini (Case Popolari) | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35543 | Monacilioni | 20,8 | 04/12/2025 21:00:00 | 35543P02 | CAMPOBASSO | Monacilioni | 070040 | Via Mazzini (Case Popolari) | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35543 | Monacilioni | 20,8 | 11/12/2025 09:00:00 | 35543P02 | CAMPOBASSO | Monacilioni | 070040 | Via Mazzini (Case Popolari) | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 35543 | Monacilioni | 24,1 | 35543P01 | CAMPOBASSO | Monacilioni | 070040 | VIA GARIBALDI, 1/A | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35543 | Monacilioni | 22,5 | 35543P02 | CAMPOBASSO | Monacilioni | 070040 | Via Mazzini (Case Popolari) | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35544 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35544 | Montagano | 22,8 | 08/12/2025 03:00:00 | 35544P02 | CAMPOBASSO | Montagano | 070041 | VIA DEI VIGNETI, 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35544 | Montagano | 22,8 | 09/12/2025 00:45:00 | 35544P02 | CAMPOBASSO | Montagano | 070041 | VIA DEI VIGNETI, 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35544 | Montagano | 22,8 | 10/12/2025 01:00:00 | 35544P02 | CAMPOBASSO | Montagano | 070041 | VIA DEI VIGNETI, 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35544 | Montagano | 19,5 | 12/12/2025 11:30:00 | 35544P02 | CAMPOBASSO | Montagano | 070041 | VIA DEI VIGNETI, 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35544 | Montagano | 21,7 | 35544P02 | CAMPOBASSO | Montagano | 070041 | VIA DEI VIGNETI, 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35545 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35545 | Petrella Tifernina | 23,5 | 01/12/2025 04:00:00 | 35545P02 | CAMPOBASSO | Petrella Tifernina | 070052 | TRAVERSA VIA GIRADI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35545 | Petrella Tifernina | 20,7 | 13/12/2025 18:15:00 | 35545P01 | CAMPOBASSO | Petrella Tifernina | 070052 | VIA MOLISE, 7 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35545 | Petrella Tifernina | 22,0 | 35545P01 | CAMPOBASSO | Petrella Tifernina | 070052 | VIA MOLISE, 7 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35545 | Petrella Tifernina | 22,0 | 35545P02 | CAMPOBASSO | Petrella Tifernina | 070052 | TRAVERSA VIA GIRADI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35546 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35546 | Ripalimosani | 29,6 | 28/12/2025 01:00:00 | 35546P01 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA TRE CROCI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35546 | Ripalimosani | 29,6 | 28/12/2025 01:30:00 | 35546P01 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA TRE CROCI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35546 | Ripalimosani | 29,6 | 28/12/2025 02:30:00 | 35546P01 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA TRE CROCI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35546 | Ripalimosani | 29,6 | 29/12/2025 02:15:00 | 35546P01 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA TRE CROCI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35546 | Ripalimosani | 19,4 | 16/12/2025 20:00:00 | 35546P02 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA SANTA LUCIA, 17 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35546 | Ripalimosani | 26,6 | 35546P01 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA TRE CROCI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35546 | Ripalimosani | 22,1 | 35546P02 | CAMPOBASSO | Ripalimosani | 070059 | VIA SANTA LUCIA, 17 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35547 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35547 | San Giovanni in Galdo | 26,0 | 15/12/2025 04:45:00 | 35547P02 | CAMPOBASSO | San Giovanni in Galdo | 070066 | SP 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35547 | San Giovanni in Galdo | 18,7 | 08/12/2025 06:00:00 | 35547P01 | CAMPOBASSO | San Giovanni in Galdo | 070066 | SP 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35547 | San Giovanni in Galdo | 18,7 | 19/12/2025 08:30:00 | 35547P01 | CAMPOBASSO | San Giovanni in Galdo | 070066 | SP 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35547 | San Giovanni in Galdo | 20,5 | 35547P01 | CAMPOBASSO | San Giovanni in Galdo | 070066 | SP 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35547 | San Giovanni in Galdo | 24,3 | 35547P02 | CAMPOBASSO | San Giovanni in Galdo | 070066 | SP 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36797 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36797 | Pietracatella | 24,5 | 01/12/2025 12:45:00 | 36797P02 | CAMPOBASSO | Pietracatella | 070053 | VIA SAN GIACOMO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36797 | Pietracatella | 24,5 | 03/12/2025 13:00:00 | 36797P02 | CAMPOBASSO | Pietracatella | 070053 | VIA SAN GIACOMO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36797 | Pietracatella | 19,2 | 25/12/2025 20:30:00 | 36797P01 | CAMPOBASSO | Pietracatella | 070053 | S.S. 212 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36797 | Pietracatella | 21,9 | 36797P01 | CAMPOBASSO | Pietracatella | 070053 | S.S. 212 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36797 | Pietracatella | 23,1 | 36797P02 | CAMPOBASSO | Pietracatella | 070053 | VIA SAN GIACOMO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37128 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37128 | Riccia | 22,7 | 04/12/2025 01:00:00 | 37128P01 | CAMPOBASSO | Riccia | 070057 | VIA FEUDO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37128 | Riccia | 18,1 | 31/12/2025 07:15:00 | 37128P02 | CAMPOBASSO | Riccia | 070057 | VIA CASTELLO, 67 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37128 | Riccia | 21,1 | 37128P01 | CAMPOBASSO | Riccia | 070057 | VIA FEUDO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37128 | Riccia | 19,9 | 37128P02 | CAMPOBASSO | Riccia | 070057 | VIA CASTELLO, 67 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37647 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37647 | Toro | 26,0 | 01/12/2025 01:45:00 | 37647P02 | CAMPOBASSO | Toro | 070080 | S.P. 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37647 | Toro | 20,7 | 31/12/2025 12:15:00 | 37647P01 | CAMPOBASSO | Toro | 070080 | S.P. 72 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37647 | Toro | 22,9 | 37647P01 | CAMPOBASSO | Toro | 070080 | S.P. 72 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37647 | Toro | 24,7 | 37647P02 | CAMPOBASSO | Toro | 070080 | S.P. 56 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37649 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37649 | Colletorto | 42,8 | 05/12/2025 08:45:00 | 37649P01 | CAMPOBASSO | Colletorto | 070021 | VIA MARCONI, 212 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37649 | Colletorto | 17,9 | 16/12/2025 15:30:00 | 37649P01 | CAMPOBASSO | Colletorto | 070021 | VIA MARCONI, 212 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 37649 | Colletorto | 20,4 | 37649P01 | CAMPOBASSO | Colletorto | 070021 | VIA MARCONI, 212 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37649 | Colletorto | 24,2 | 37649P02 | CAMPOBASSO | Colletorto | 070021 | VIA MASTRO FILIPPO, 4 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37650 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37650 | Cercemaggiore | 28,2 | 03/12/2025 01:30:00 | 37650P01 | CAMPOBASSO | Cercemaggiore | 070017 | VIA SARACENI, 100 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37650 | Cercemaggiore | 19,2 | 31/12/2025 12:00:00 | 37650P02 | CAMPOBASSO | Cercemaggiore | 070017 | RIONE SANT'ANNA, 13 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37650 | Cercemaggiore | 19,2 | 31/12/2025 16:15:00 | 37650P02 | CAMPOBASSO | Cercemaggiore | 070017 | RIONE SANT'ANNA, 13 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37650 | Cercemaggiore | 19,2 | 31/12/2025 17:30:00 | 37650P02 | CAMPOBASSO | Cercemaggiore | 070017 | RIONE SANT'ANNA, 13 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37650 | Cercemaggiore | 26,4 | 37650P01 | CAMPOBASSO | Cercemaggiore | 070017 | VIA SARACENI, 100 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37650 | Cercemaggiore | 21,3 | 37650P02 | CAMPOBASSO | Cercemaggiore | 070017 | RIONE SANT'ANNA, 13 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37641 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37641 | Sant'Elia a Pianisi | 23,0 | 04/12/2025 03:00:00 | 37641P01 | CAMPOBASSO | Sant'Elia a Pianisi | 070074 | VIA G. TIBURZIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37641 | Sant'Elia a Pianisi | 23,0 | 09/12/2025 01:00:00 | 37641P01 | CAMPOBASSO | Sant'Elia a Pianisi | 070074 | VIA G. TIBURZIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37641 | Sant'Elia a Pianisi | 23,0 | 09/12/2025 23:45:00 | 37641P01 | CAMPOBASSO | Sant'Elia a Pianisi | 070074 | VIA G. TIBURZIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37641 | Sant'Elia a Pianisi | 23,0 | 10/12/2025 01:45:00 | 37641P01 | CAMPOBASSO | Sant'Elia a Pianisi | 070074 | VIA G. TIBURZIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37641 | Sant'Elia a Pianisi | 18,4 | 10/12/2025 14:30:00 | 37641P01 | CAMPOBASSO | Sant'Elia a Pianisi | 070074 | VIA G. TIBURZIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37641 | Sant'Elia a Pianisi | 20,7 | 37641P01 | CAMPOBASSO | Sant'Elia a Pianisi | 070074 | VIA G. TIBURZIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 35548 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 32,1 | 03/12/2025 02:45:00 | 35548P05 | CAMPOBASSO | San Biase | 070063 | VIA VALLE 76 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 32,1 | 10/12/2025 01:15:00 | 35548P05 | CAMPOBASSO | San Biase | 070063 | VIA VALLE 76 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 32,1 | 11/12/2025 00:30:00 | 35548P05 | CAMPOBASSO | San Biase | 070063 | VIA VALLE 76 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 32,1 | 12/12/2025 00:45:00 | 35548P05 | CAMPOBASSO | San Biase | 070063 | VIA VALLE 76 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 18,6 | 13/12/2025 18:45:00 | 35548P02 | CAMPOBASSO | Fossalto | 070024 | VIA FOSSALTINA, 8 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 18,6 | 15/12/2025 07:15:00 | 35548P02 | CAMPOBASSO | Fossalto | 070024 | VIA FOSSALTINA, 8 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 18,6 | 23/12/2025 19:00:00 | 35548P02 | CAMPOBASSO | Fossalto | 070024 | VIA FOSSALTINA, 8 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 35548 | Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 23,7 | 35548P01 | CAMPOBASSO | Torella del Sannio | 070079 | VIA CALVARIO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 20,5 | 35548P02 | CAMPOBASSO | Fossalto | 070024 | VIA FOSSALTINA, 8 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 24,0 | 35548P03 | CAMPOBASSO | Pietracupa | 070054 | VIA GARIBALDI 67 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 22,5 | 35548P04 | CAMPOBASSO | Sant'Angelo Limosano | 070073 | S.P. 73 A | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 35548 | Torella del Sannio - Sant'Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto | 25,9 | 35548P05 | CAMPOBASSO | San Biase | 070063 | VIA VALLE 76 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36350 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 36350 | Rotonda | 24,4 | 14/12/2025 02:30:00 | 36350P02 | POTENZA | Rotonda | 076070 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36350 | Rotonda | 24,4 | 19/12/2025 02:30:00 | 36350P02 | POTENZA | Rotonda | 076070 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36350 | Rotonda | 24,4 | 21/12/2025 03:45:00 | 36350P02 | POTENZA | Rotonda | 076070 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 36350 | Rotonda | 19,9 | 31/12/2025 08:00:00 | 36350P02 | POTENZA | Rotonda | 076070 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36350 | Rotonda | 19,9 | 31/12/2025 16:15:00 | 36350P02 | POTENZA | Rotonda | 076070 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 36350 | Rotonda | 22,2 | 36350P02 | POTENZA | Rotonda | 076070 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36351 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 36351 | Castelluccio Inferiore | 23,4 | 04/12/2025 02:00:00 | 36351P01 | POTENZA | Castelluccio Inferiore | 076022 | C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 36351 | Castelluccio Inferiore | 18,1 | 24/12/2025 20:15:00 | 36351P01 | POTENZA | Castelluccio Inferiore | 076022 | C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 36351 | Castelluccio Inferiore | 21,4 | 36351P01 | POTENZA | Castelluccio Inferiore | 076022 | C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36352 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36352 | Episcopia | 22,4 | 16/12/2025 01:15:00 | 36352P01 | POTENZA | Episcopia | 076030 | STRADA DI SERVITU 2 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36352 | Episcopia | 19,4 | 01/12/2025 07:15:00 | 36352P01 | POTENZA | Episcopia | 076030 | STRADA DI SERVITU 2 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36352 | Episcopia | 20,8 | 36352P01 | POTENZA | Episcopia | 076030 | STRADA DI SERVITU 2 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36353 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36353 | Latronico | 27,7 | 03/12/2025 00:30:00 | 36353P02 | POTENZA | Latronico | 076040 | VIA SALVO D'ACQUISTO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36353 | Latronico | 27,7 | 04/12/2025 23:30:00 | 36353P02 | POTENZA | Latronico | 076040 | VIA SALVO D'ACQUISTO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36353 | Latronico | 20,3 | 10/12/2025 12:45:00 | 36353P02 | POTENZA | Latronico | 076040 | VIA SALVO D'ACQUISTO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36353 | Latronico | 23,4 | 36353P02 | POTENZA | Latronico | 076040 | VIA SALVO D'ACQUISTO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36354 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 36354 | San Severino Lucano | 24,7 | 18/12/2025 02:30:00 | 36354P02 | POTENZA | San Severino Lucano | 076078 | C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36354 | San Severino Lucano | 15,6 | 31/12/2025 22:30:00 | 36354P01 | POTENZA | San Severino Lucano | 076078 | STRADA PROVINCIALE 4 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 36354 | San Severino Lucano | 17,4 | 36354P01 | POTENZA | San Severino Lucano | 076078 | STRADA PROVINCIALE 4 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36354 | San Severino Lucano | 23,1 | 36354P02 | POTENZA | San Severino Lucano | 076078 | C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36355 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36355 | Viggianello | 29,6 | 18/12/2025 01:15:00 | 36355P02 | POTENZA | Viggianello | 076097 | VIA MARCALDO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36355 | Viggianello | 18,5 | 31/12/2025 08:45:00 | 36355P01 | POTENZA | Viggianello | 076097 | VIA CARELLA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36355 | Viggianello | 20,7 | 36355P01 | POTENZA | Viggianello | 076097 | VIA CARELLA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36355 | Viggianello | 24,2 | 36355P02 | POTENZA | Viggianello | 076097 | VIA MARCALDO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 36514 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36514 | Lagonegro | 27,7 | 01/12/2025 01:30:00 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36514 | Lagonegro | 27,7 | 10/12/2025 02:45:00 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36514 | Lagonegro | 27,7 | 10/12/2025 03:15:00 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36514 | Lagonegro | 27,7 | 11/12/2025 02:00:00 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36514 | Lagonegro | 27,7 | 13/12/2025 03:15:00 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36514 | Lagonegro | 27,7 | 28/12/2025 04:00:00 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36514 | Lagonegro | 18,9 | 01/12/2025 10:15:00 | 36514P02 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | VIA UMBERTO I | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 36514 | Lagonegro | 25,9 | 36514P01 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | CONTRADA VERNETA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 36514 | Lagonegro | 19,8 | 36514P02 | POTENZA | Lagonegro | 076039 | VIA UMBERTO I | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37134 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37134 | Lauria | 26,1 | 31/12/2025 21:15:00 | 37134P03 | POTENZA | Lauria | 076042 | C.DA OLIVETO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37134 | Lauria | 18,1 | 06/12/2025 20:15:00 | 37134P04 | POTENZA | Lauria | 076042 | VICO I FONTANA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37134 | Lauria | 21,6 | 37134P01 | POTENZA | Lauria | 076042 | C.DA SAN PAOLO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37134 | Lauria | 21,6 | 37134P02 | POTENZA | Lauria | 076042 | C.DA MURGE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37134 | Lauria | 23,2 | 37134P03 | POTENZA | Lauria | 076042 | C.DA OLIVETO | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37134 | Lauria | 20,7 | 37134P04 | POTENZA | Lauria | 076042 | VICO I FONTANA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37135 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|----------------|
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|----------------|

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|----------------|
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|----------------|

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|----------------|
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|----------------|

Esportazione per impianto 37136 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37136 | Trecchina | 25,8 | 06/12/2025 00:15:00 | 37136P02 | POTENZA | Trecchina | 076092 | VIA DUCALE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37136 | Trecchina | 19,6 | 17/12/2025 19:15:00 | 37136P02 | POTENZA | Trecchina | 076092 | VIA DUCALE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37136 | Trecchina | 22,7 | 37136P02 | POTENZA | Trecchina | 076092 | VIA DUCALE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37137 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37137 | Maratea | 27,6 | 19/12/2025 05:45:00 | 37137P01 | POTENZA | Maratea | 076044 | VIA PROFITI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37137 | Maratea | 19,3 | 16/12/2025 04:30:00 | 37137P01 | POTENZA | Maratea | 076044 | VIA PROFITI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37137 | Maratea | 22,2 | 37137P01 | POTENZA | Maratea | 076044 | VIA PROFITI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37137 | Maratea | 23,4 | 37137P02 | POTENZA | Maratea | 076044 | VIA CARLO MAZZEI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37221 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37221 | Castelluccio Superiore | 25,8 | 20/12/2025 04:15:00 | 37221P02 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | STRADA DI SERVITU 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37221 | Castelluccio Superiore | 21,9 | 02/12/2025 01:30:00 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37221 | Castelluccio Superiore | 21,9 | 02/12/2025 01:45:00 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37221 | Castelluccio Superiore | 21,9 | 02/12/2025 02:30:00 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37221 | Castelluccio Superiore | 21,9 | 02/12/2025 03:00:00 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37221 | Castelluccio Superiore | 21,9 | 02/12/2025 23:15:00 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37221 | Castelluccio Superiore | 21,9 | 06/12/2025 07:30:00 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37221 | Castelluccio Superiore | 22,9 | 37221P01 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | VIA GIARDINI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37221 | Castelluccio Superiore | 23,5 | 37221P02 | POTENZA | Castelluccio Superiore | 076023 | STRADA DI SERVITU 3 | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37648 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 37648 | Rivello | 25,2 | 19/12/2025 11:45:00 | 37648P01 | POTENZA | Rivello | 076068 | STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 37648 | Rivello | 19,5 | 01/12/2025 07:00:00 | 37648P01 | POTENZA | Rivello | 076068 | STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 37648 | Rivello | 22,5 | 37648P01 | POTENZA | Rivello | 076068 | STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37138 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37138 | Portocannone | 25,3 | 30/12/2025 01:45:00 | 37138P02 | CAMPOBASSO | Portocannone | 070055 | VIA S. ALLENDE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37138 | Portocannone | 20,7 | 02/12/2025 18:30:00 | 37138P01 | CAMPOBASSO | Portocannone | 070055 | VIA GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 37138 | Portocannone | 22,6 | 37138P01 | CAMPOBASSO | Portocannone | 070055 | VIA GARIBALDI | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37138 | Portocannone | 23,6 | 37138P02 | CAMPOBASSO | Portocannone | 070055 | VIA S. ALLENDE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Esportazione per impianto 37157 per il periodo 12 2025

Valore Massimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Max Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 37157 | Jelsi | 25,0 | 29/12/2025 01:45:00 | 37157P02 | CAMPOBASSO | Jelsi | 070030 | STRADA COMUNALE PER RICCIA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |
| 37157 | Jelsi | 25,0 | 31/12/2025 23:45:00 | 37157P02 | CAMPOBASSO | Jelsi | 070030 | STRADA COMUNALE PER RICCIA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Valore Minimo Orario

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Min Orario (mBar) | Data Ora | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 37157 | Jelsi | 8,6 | 26/12/2025 06:15:00 | 37157P02 | CAMPOBASSO | Jelsi | 070030 | STRADA COMUNALE PER RICCIA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |

Media Valori Orari per Punto di Misura

| Codice Impianto Distribuzione | Denominazione Impianto Distribuzione | Valore Med Orario (mBar) | Codice Univoco PDM | Provincia | Comune | Codice Istat Comune | via/piazza, n civico | Parte Impianto |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 37157 | Jelsi | 24,1 | 37157P02 | CAMPOBASSO | Jelsi | 070030 | STRADA COMUNALE PER RICCIA | Impianto di derivazione di utenza parte aerea |