

Esportazione per impianto 35536 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	30,3	01/01/2026 05:15:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	20,9	22/01/2026 07:30:00	35536P01	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	VIA GALDINA, 34	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	22,7	35536P01	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	VIA GALDINA, 34	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35536	Campolieto	28,2	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35535 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	25,7	15/01/2026 00:15:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	25,7	30/01/2026 01:15:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	20,0	08/01/2026 05:00:00	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	22,9	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	23,0	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35537 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	28,6	17/01/2026 03:30:00	35537P03	CAMPOBASSO	Provvidenti	070056	C.DA VALLE IANNELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	18,5	27/01/2026 07:15:00	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	20,2	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	25,0	35537P03	CAMPOBASSO	Provvidenti	070056	C.DA VALLE IANNELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35538 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	24,3	05/01/2026 02:00:00	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	17,5	08/01/2026 07:00:00	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	19,3	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35538	Castropignano	22,5	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35539 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	29,3	27/01/2026 01:15:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomariano - Castelbottaccio	21,3	12/01/2026 04:00:00	35539P02	CAMPOBASSO	Castelbottaccio	070013	VIA DEL RISPARMIO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	24,3	35539P01	CAMPOBASSO	Lucito	070033	VIA ROMA LUCITO CB	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	23,5	35539P02	CAMPOBASSO	Castelbottaccio	070013	VIA DEL RISPARMIO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	25,0	35539P03	CAMPOBASSO	Lupara	070034	Via Marconi 50	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	26,6	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35540 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	28,1	01/01/2026 04:45:00	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	18,8	08/01/2026 09:00:00	35540P01	CAMPOBASSO	Matrice	070037	VIA DELLA LIBERTA', 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	21,2	35540P01	CAMPOBASSO	Matrice	070037	VIA DELLA LIBERTA', 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35540	Matrice	26,2	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35541 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	24,0	01/01/2026 01:30:00	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	24,0	02/01/2026 03:30:00	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	18,7	08/01/2026 07:15:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	22,9	35541P01	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA S.GIORGIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	19,9	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35542 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	28,3	05/01/2026 01:30:00	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	18,1	21/01/2026 21:15:00	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	21,7	35542P01	CAMPOBASSO	Molise	070039	VIA MARCONI, 26	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	21,5	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35543 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	25,7	15/01/2026 02:00:00	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	23,0	03/01/2026 07:30:00	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	24,4	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35544 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	22,7	02/01/2026 02:15:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	20,2	11/01/2026 11:30:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	21,4	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35545 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	23,8	17/01/2026 04:15:00	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	20,8	06/01/2026 07:45:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifernina	20,8	10/01/2026 06:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifernina	20,8	22/01/2026 06:15:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	22,1	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifernina	22,1	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35546 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	30,5	09/01/2026 00:30:00	35546P01	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA TRE CROCI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	19,6	08/01/2026 07:15:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	27,6	35546P01	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA TRE CROCI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35546	Ripalimosani	22,7	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35547 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	25,9	01/01/2026 02:30:00	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	19,8	21/01/2026 20:45:00	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	20,7	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35547	San Giovanni in Galdo	24,4	35547P02	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36797 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	24,3	02/01/2026 12:45:00	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	19,2	31/01/2026 17:15:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	21,5	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	22,7	36797P02	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	VIA SAN GIACOMO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37128 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	22,3	26/01/2026 11:45:00	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA FEUDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	17,8	09/01/2026 06:30:00	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	20,8	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA FEUDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37128	Riccia	19,4	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37647 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	25,9	09/01/2026 02:15:00	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	20,5	09/01/2026 18:45:00	37647P01	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 72	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	22,8	37647P01	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 72	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37647	Toro	24,5	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37649 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	867.375,5	10/01/2026 05:30:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	0,0	01/01/2026 05:30:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	0,0	06/01/2026 11:30:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	0,0	11/01/2026 11:45:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	0,0	20/01/2026 17:30:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	0,0	21/01/2026 23:45:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	495,7	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	24,2	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37650 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	38,0	07/01/2026 17:00:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	0,0	19/01/2026 06:16:20	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	20/01/2026 17:16:20	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	20/01/2026 17:46:20	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	21/01/2026 10:15:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	21/01/2026 12:00:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	21/01/2026 23:46:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	22/01/2026 19:16:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	22/01/2026 23:16:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	23/01/2026 02:46:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	23/01/2026 04:31:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	23/01/2026 09:01:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	0,0	23/01/2026 10:01:56	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	17,2	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37650	Cercemaggiore	21,1	37650P02	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	RIONE SANT'ANNA, 13	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37641 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	21,9	16/01/2026 01:00:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	18,6	07/01/2026 18:15:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37641	Sant Elia a Pianisi	18,6	12/01/2026 09:15:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37641	Sant Elia a Pianisi	18,6	13/01/2026 08:15:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	20,3	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 35548 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	31,8	08/01/2026 00:15:00	35548P05	CAMPOBASSO	San Biase	070063	VIA VALLE 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	18,8	01/01/2026 08:15:00	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	22,5	35548P01	CAMPOBASSO	Torella del Sannio	070079	VIA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	20,8	35548P02	CAMPOBASSO	Fossalto	070024	VIA FOSSALTINA, 8	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	23,5	35548P03	CAMPOBASSO	Pietracupa	070054	VIA GARIBALDI 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	21,0	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	25,6	35548P05	CAMPOBASSO	San Biase	070063	VIA VALLE 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36350 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	24,3	05/01/2026 03:15:00	36350P02	POTENZA	Rotonda	076070	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	19,4	01/01/2026 08:00:00	36350P02	POTENZA	Rotonda	076070	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	21,6	36350P02	POTENZA	Rotonda	076070	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36351 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	23,2	18/01/2026 01:30:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	17,5	12/01/2026 20:15:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36351	Castelluccio Inferiore	17,5	21/01/2026 19:45:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	20,9	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36352 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	22,2	07/01/2026 01:15:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	19,6	01/01/2026 08:00:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	19,6	12/01/2026 08:00:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	19,6	14/01/2026 07:30:00	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	20,8	36352P01	POTENZA	Episcopia	076030	STRADA DI SERVITU 2	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36353 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	27,8	20/01/2026 02:00:00	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	19,9	22/01/2026 07:15:00	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	23,6	36353P02	POTENZA	Latronico	076040	VIA SALVO D'ACQUISTO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36354 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	24,7	03/01/2026 01:30:00	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	15,4	01/01/2026 09:15:00	36354P01	POTENZA	San Severino Lucano	076078	STRADA PROVINCIALE 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36354	San Severino Lucano	17,1	36354P01	POTENZA	San Severino Lucano	076078	STRADA PROVINCIALE 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36354	San Severino Lucano	22,4	36354P02	POTENZA	San Severino Lucano	076078	C.so Garibaldi San Severino Lucano PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36355 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	28,8	05/01/2026 02:45:00	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	18,4	11/01/2026 21:30:00	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	18,4	12/01/2026 20:45:00	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	20,5	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	23,3	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 36514 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	27,7	01/01/2026 05:00:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	27,7	08/01/2026 03:15:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	19,0	31/01/2026 22:45:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	25,8	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,9	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37134 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	26,5	12/01/2026 06:15:00	37134P03	POTENZA	Lauria	076042	C.DA OLIVETO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	18,5	19/01/2026 08:00:00	37134P04	POTENZA	Lauria	076042	VICO I FONTANA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	21,2	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	21,5	37134P02	POTENZA	Lauria	076042	C.DA MURGE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	23,2	37134P03	POTENZA	Lauria	076042	C.DA OLIVETO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	20,6	37134P04	POTENZA	Lauria	076042	VICO I FONTANA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37135 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
----------------------------------	---	-----------------------------	----------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
----------------------------------	---	-----------------------------	----------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
----------------------------------	---	-----------------------------	--------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------	----------------

Esportazione per impianto 37136 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	26,0	21/01/2026 02:30:00	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	19,5	26/01/2026 07:30:00	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	22,6	37136P02	POTENZA	Trecchina	076092	VIA DUCALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37137 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	28,4	25/01/2026 04:00:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	19,8	02/01/2026 21:00:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	22,2	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37137	Maratea	23,3	37137P02	POTENZA	Maratea	076044	VIA CARLO MAZZEI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37221 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	24,9	03/01/2026 00:45:00	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	22,2	23/01/2026 15:30:00	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	23,3	37221P02	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	STRADA DI SERVITU 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37648 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	25,2	18/01/2026 03:30:00	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	19,2	01/01/2026 09:00:00	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	22,2	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37138 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	25,4	08/01/2026 03:30:00	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	20,8	10/01/2026 19:30:00	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	22,7	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	23,8	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Esportazione per impianto 37157 per il periodo 01 2026

Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	41,5	04/01/2026 19:15:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	23,1	20/01/2026 12:00:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	23,1	20/01/2026 13:45:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	24,0	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea